

Standard-Farbtöne

SW/01 Weiß 9016

Normalfarbtöne NF

RW Reinweiß RAL 9010

EW Edelweiß (matt)

CW Cremeweiß RAL 9001

PG Pergamon

MH Manhattan

AC Achatgrau RAL 7038

SJ San.-Jasmin (matt)

BA Bahamabeige

G1 Graubeige RAL 1019

B2 Bellini

HR Hewi-Rot RAL 3003

WE Weinrot RAL 3005

BV Bordeauxviolett RAL 4004

PP Purpurviolett RAL 4007

AB Azurblau RAL 5009

BR Dkl.-braun RAL 8017

AT Anthrazitgrau RAL 7016

SC Schwarz RAL 9005

WA Weißaluminium RAL 9006

GA Graualuminium RAL 9007

Hygieneweiß NF

HW Hygieneweiß RAL 9016

Samtmatt-Exklusivfarbtöne EF

Verfügbarkeit der Oberflächengruppen

Artikelgruppe		Oberflächengruppe				
AG	Bezeichnung	SW/01	NF	EF	CR	GZ
BA1	Badheizkörper Aurea 1	●	●	●		
BA2	Badheizkörper Aurea 2	●	●	●		
BRM	Badheizkörper Samba 1	●	●	●		
BSM	Badheizkörper Samba 2	●	●	●		
BS1	Badheizkörper Salsa 1	●	●	●		
BS2	Badheizkörper Salsa 2	●	●	●		
BH2	Badheizkörper Habanera	●	●	●		
PVP	Planheizwand Plawa Purline	●	●	●	EV	
PVS	Planheizwand Plawa Softline	●	●	●	EV	
DC	Designheizkörper Cobo V	●	●	●		
BY1	Badheizkörper Asymo	●	●	●		
BY1.EK	Badheizkörper Asymo EK	●				
BCH	Badheizkörper ChaCha	●	●	●		
BC1	Badheizkörper Cobo 1	●	●	●		
BC2	Badheizkörper Cobo 2	●	●	●		
BCA	Badheizkörper Cobo Arc	●	●	●		
BDU	Badheizkörper Duamo	●	●	●		
BSV	Ventil-Badheizkörper Rondo V	●	●	●		
BS	Badheizkörper Rondo S	●	●	●		
BRD	Badheizkörper Rondo 3x DIN	●				
BJA	Badheizkörper Jazz	●	●			
BP1	Badheizkörper Kart Plus 1	●	●	●		
BP2	Badheizkörper Kart Plus 2	●	●	●		
BEA.EK	Badheizkörper Ares EK	●				
BMB	Badheizkörper Mido	●	●	●	●	●
BMA	Badheizkörper Mido Arc	●	●	●	●	
BMS	Badheizkörper BMS	●	●	●		
BMR	Badheizkörper BMR	●	●	●		
BZ	Befestigungszubehör	●	●	●	●	
ZA	Accessoires	●	●	●	●	
ZA	Accessoires „Les Appliques“	●			●	
ZM, ZP	M-Ventile u. Thermostate	●	●	●	●	

Bestellungen ohne Oberflächen/Farbangaben:

Farbton SW bzw. 01 (IRSAP-Collection), Weiß 9016.

Farbabweichungen

Zur exakten Farbbestimmung sind Original-RAL-Farbmuster oder Original-Sanitär-Farbmuster zu verwenden. Geringfügige, branchenübliche Farbabweichungen sind generell vorbehalten, da diese bereits durch unterschiedliche Lichtverhältnisse und durch unterschiedliche Basismaterialien (Stahl, Keramik, Messing, Holz) entstehen.

Für die Oberflächenart „CR Verchromt“ können herstellungsbedingte Verfärbungen nicht ausgeschlossen werden.


Die Oberfläche „EV Edelstahl versiegelt“ ist mit einer transparenten, anorganischen Beschichtung aus Siliziumdioxid versiegelt.

Ausführung „GZ Galvanisch verzinkt unter der Pulverbeschichtung“.

Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen **nicht farbverbindlich**.

Metallic-Exklusivfarbtöne EF

CR



BEMM-Farbpalette 2016

Bezeichnung	RAL	Glanzgrad*	Art.-Nr. Kennung
Standardfarbton			
Weiß 9016	9016	brillant	SW/01
Normalfarbtöne NF			
Reinweiß	9010	brillant	RW
Edelweiß	—	matt	EW
Cremeweiß	9001	brillant	CW
Pergamon	—	brillant	PG
Manhattan	—	brillant	MH
Achatgrau	7038	brillant	AC
Sanitär-Jasmin	—	matt	SJ
Bahamabeige	—	brillant	BA
Graubeige	1019	brillant	G1
Bellini	—	brillant	B2
Hewi-Rot	3003	brillant	HR
Weinrot	3005	brillant	WE
Bordeauxviolett	4004	brillant	BV
Purpurviolett	4007	brillant	PP
Azurlblau	5009	brillant	AB
Dkl.-braun (ä. Hewi-Braun)	8017	brillant	BR
Anthrazitgrau	7016	brillant	AT
Schwarz	9005	brillant	SC
Weißaluminium	9006	metallic	WA
Graualuminium	9007	metallic	GA
Hygieneweiß	9016	brillant	HW
Exklusivfarbtöne EF			
Metallic-Exklusivfarbtöne EF:			
Graphitmetallic	—	brillant	GM
Mittelgrau-metallic	—	brillant	MM
Silbermetallic (Samtchromeffekt)	—	brillant	SM
Edelstahlmetallic (Edelstahleffekt)	—	brillant	ED
Toffeemetallic	—	brillant	TM
Goldmetallic	—	brillant	GD
Bronzemetallic	—	brillant	BM
Schwarzpermetallic	—	samtrau	SP
Alupermetallic	—	samtrau	GP
Weißpermetallic	—	samtrau	WP
Samtmatt-Exklusivfarbtöne EF:			
Samtmetallicgraphit 400 (403)	—	samtmatt	YA
Samtglossyaltgold	—	samtmatt	YL
Samtglossyedelstahl	—	samtmatt	YN
Samtschwarz	—	samtmatt	YS
Samttiefseeblau	5008	samtmatt	YT
Samtpurpur	—	samtmatt	YK
Samtterra Braun 430	—	samtmatt	YH
Samtschokobraun 436	—	samtmatt	YG
Samtbeige 422	—	samtmatt	YF
Samtweiß	9016	samtmatt	YW
Auf Anfrage weitere			
RAL-, NCS-, Pantone-, u. Sanitär-Farbtöne	Diverse	—	DI
Für Badheizkörper lieferbar:			
Verchromt CR	—	brillant	CR
Für Planheizwand Plawa lieferbar:			
Edelstahl versiegelt	—	brillant	EV
* samtrau	△ 0 - 5 Gloss		
samtmatt	△ < 10 Gloss		
matt	△ 15 - 25 Gloss		
brillant	△ 60 - 70 Gloss		

Oberflächengruppen

SW-, NF- und EF-Oberflächen werden in einem umweltfreundlichen, emissionsfreien Verfahren pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180° C eingebrannt. Das Ergebnis ist ein robustes, griffsympathisches Oberflächenfinish für hohe Ansprüche.

BEMM Qualitätsheizkörper werden perlgestrahlt, phosphorentfettet, gespült, getrocknet und umweltfreundlich pulverbeschichtet, wie oben beschrieben.

Standardfarbton SW/01: Brillante, hochwertige Pulverbeschichtung DIN 55900, Farbton Weiß 9016.

Art.-Nr. um **SW** bzw. **01** (IRSAP-Programm) ergänzen

SW/01-Preise siehe Artikelgruppe

Normalfarbtöne NF: Hochwertige, farbige Pulverbeschichtung DIN 55900 in NF-Farbtönen gemäß nebenstehender Tabelle.

Art.-Nr. um z.B. **CW** für Cremeweiß ergänzen

NF-Preise siehe Artikelgruppe

Hygieneweiß ist eine antimikrobielle Beschichtung im Farbton RAL 9016 für besondere Hygiene-Anforderungen.

Art.-Nr. um z.B. **HW** ergänzen

NF-Preise siehe Artikelgruppe

Exklusivfarbtöne EF:

10 hochwertige, metallicfarbene Beschichtungen, mit edler Oberfläche, 8 samtmatte Farbtöne mit angenehmer Haptik und 2 samtmatte Glossy-Farbtöne mit dem geheimnisvollen, eleganten Schimmer. EF-Farbtöne gemäß nebenstehender Tabelle.

Art.-Nr. um z.B. **SM** für Silbermetallic ergänzen

EF-Preise siehe Artikelgruppe

Verchromt CR: Chrombeschichtung.

Art.-Nr. um **CR** ergänzen

Preise siehe Artikelgruppe

Edelstahl versiegelt EV: Die Oberfläche ist mit einer transparenten, anorganischen Beschichtung aus Siliziumdioxid versiegelt.

Art.-Nr. um **EV** ergänzen

Preise siehe Artikelgruppe

Weitere Farbtöne DI:

Handelsübliche (in auftragsbezogener Farbmenge lieferbare) RAL-Classic- und Sanitärfarbtöne sind auf Anfrage möglich.

Art.-Nr. um **DI** für Diverse ergänzen **EF-Preise siehe Artikelgruppe** sowie Netto-Beschaffungspauschale je Farbton und Bestellung € 49,00

Nicht handelsübliche Farbtöne nach RAL-, NCS- oder Pantonefarb-system sind auf Anfrage möglich.

Art.-Nr. um **DI** für Diverse ergänzen **EF-Preise siehe Artikelgruppe** sowie im Einzelfall anfallende Beschaffungskosten

Farbmittel

Preisgruppe 50

Pulverbeschichtete Heizkörper dürfen nur mit BEMM-Lack ausgebessert, mit 1K Acrylat-Lack (auf Wasserbasis) oder 2K Iso-Cyanat-ernetztem Lack überlackiert werden.

Lackstift, 8 ml, lufttrocknender Speziallack zur Ausbesserung kleiner Schäden in der Pulverbeschichtung

Art.-Nr.: **ZH FSSW**, Weiß 9016

€ 10,29

Art.-Nr.: **ZH FS__**, (soweit vom Vorlieferanten verfügbar)

€ 15,17

Art.-Nr. um 2 Buchstaben gemäß Farbtabelle ergänzen

Farbspraydose, 150 ml, lufttrocknender Speziallack zur Ausbesserung von Schäden in der Pulverbeschichtung


Art.-Nr.: **ZH FSDSW**, Weiß 9016

€ 19,27

Serviceset zur Beseitigung von kleinen oberflächlichen Pulverbeschichtungsschäden bestehend aus: 1 Lackstift, Weiß 9016, 1 Dose Polierpaste, 2 kleinen Bogen Schleifpapier (600er und 1000er), 4 Papierpoliertücher. Komplett verpackt im Karton.

Art.-Nr.: **ZH SPSW**, Weiß 9016

€ 23,81



Standard-Farbtöne

SW/01 Weiß 9016

Normalfarbtöne NF

RW Reinweiß RAL 9010

EW Edelweiß (matt)

CW Cremeweiß RAL 9001

PG Pergamon

MH Manhattan

AC Achatgrau RAL 7038

SJ San.-Jasmin (matt)

BA Bahamabeige

G1 Graubeige RAL 1019

B2 Bellini

HR Hewi-Rot RAL 3003

WE Weinrot RAL 3005

BV Bordeauxviolett RAL 4004

PP Purpurviolett RAL 4007

AB Azurblau RAL 5009

BR Dkl.-braun RAL 8017

AT Anthrazitgrau RAL 7016

SC Schwarz RAL 9005

WA Weißaluminium RAL 9006

GA Graualuminium RAL 9007

Hygieneweiß NF

HW Hygieneweiß RAL 9016

Samtmatt-Exklusivfarbtöne EF

Artikelgruppe

AG Bezeichnung

Oberflächengruppe

AG	Bezeichnung	SW/01	NF	EF	CR	GZ
RD_W	Dera W Design-Röhrenradiator	●	●	●		●
RD_T	Dera T Design-Röhrenradiator	●	●	●		●
RM	Mera Röhrenradiatoren	●	●	●		●
RV	Vera Ventil-Röhrenradiatoren	●	●	●		●
RA	Aura Austausch-Röhrenradiator	●	●	●		●
RK	Klira Klinik-Röhrenradiatoren	●	●	●		●
RZ	RR-Komplettierungszubehör	●	●	●		
SA	Sax, 1- und 2-reihig	●	●	●		
PA	Piano, 1- und 2-reihig	●	●	●		
RE	Era Einsäuler	●	●	●		
KR	Krera Kreuzrohrradiatoren	●	●	●		
E	Extra Exzellentradiatoren	●	●	●		
C	Pako Paneelkonvektoren	●	●	●		
H, V	Pawa Paneelheizwände	●	●	●		
ZH	Befestigungszubehör	●	●	●		
ZA	Accessoires	●	●	●	●	
ZA	Accessoires „Les Appliques“	●	●	●	●	
ZM, ZP	M-Ventile u. Thermostate	●	●	●	●	

Bestellungen ohne Oberflächen/Farbangaben:

Farbton SW bzw. 01 (IRSAP-Collection), Weiß 9016.

Farbabweichungen

Zur exakten Farbbestimmung sind Original-RAL-Farbmuster oder Original-Sanitär-Farbmuster zu verwenden. Geringfügige, branchenübliche Farbabweichungen sind generell vorbehalten, da diese bereits durch unterschiedliche Lichtverhältnisse und durch unterschiedliche Basismaterialien (Stahl, Keramik, Messing, Holz) entstehen.

Für die Oberflächenart „CR Verchromt“ können herstellungsbedingte Verfärbungen nicht ausgeschlossen werden.


Die Oberfläche „EV Edelstahl versiegelt“ ist mit einer transparenten, anorganischen Beschichtung aus Siliziumdioxid versiegelt.

Ausführung „GZ Galvanisch verzinkt unter der Pulverbeschichtung“.

Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbeverbindlich.

Metallic-Exklusivfarbtöne EF

CR



BEMM-Farbpalette 2016

Bezeichnung	RAL	Glanz-grad *	Art.-Nr. Kennung
Standardfarbton Weiß 9016	9016	brillant	SW/01
Normalfarbtöne NF			
Reinweiß	9010	brillant	RW
Edelweiß	—	matt	EW
Cremeweiß	9001	brillant	CW
Pergamon	—	brillant	PG
Manhattan	—	brillant	MH
Achatgrau	7038	brillant	AC
Sanitär-Jasmin	—	matt	SJ
Bahamabeige	—	brillant	BA
Graubeige	1019	brillant	G1
Bellini	—	brillant	B2
Hewi-Rot	3003	brillant	HR
Weinrot	3005	brillant	WE
Bordeauxviolett	4004	brillant	BV
Purpurviolett	4007	brillant	PP
Azurlau	5009	brillant	AB
Dkl.-braun (ä. Hewi-Braun)	8017	brillant	BR
Anthrazitgrau	7016	brillant	AT
Schwarz	9005	brillant	SC
Weißaluminium	9006	metallic	WA
Graualuminium	9007	metallic	GA
Hygieneweiß	9016	brillant	HW
Exklusivfarbtöne EF			
Metallic-Exklusivfarbtöne EF:			
Graphitmetallic	—	brillant	GM
Mittelgraumetallic	—	brillant	MM
Silbermetallic (Samtchromeffekt)	—	brillant	SM
Edelstahmetallic (Edelstahleffekt)	—	brillant	ED
Toffeemetallic	—	brillant	TM
Goldmetallic	—	brillant	GD
Bronzemetallic	—	brillant	BM
Schwarzperlmatallic	—	samtrau	SP
Alupermetallic	—	samtrau	GP
Weißperlmatallic	—	samtrau	WP
Samtmatt-Exklusivfarbtöne EF:			
Samtmatallicgraphit 400 (403)	—	samtmatt	YA
Samtglossyaltgold	—	samtmatt	YL
Samtglossyedelstahl	—	samtmatt	YN
Samtschwarz	—	samtmatt	YS
Samttiefseeblau	5008	samtmatt	YT
Samtpurpur	—	samtmatt	YK
Samtterra Braun 430	—	samtmatt	YH
Samtschokobraun 436	—	samtmatt	YG
Samtbeige 422	—	samtmatt	YF
Samtweiß	9016	samtmatt	YW
Auf Anfrage weitere			
RAL-, NCS- u. Sanitär-Farbtöne	Diverse	—	DI
Für Badheizkörper lieferbar:			
Verchromt CR	—	brillant	CR
Edelstahl versiegelt (Serie Plawa)	—	brillant	EV
* samtrau	△ 0 - 5 Gloss		
samtmatt	△ < 10 Gloss		
matt	△ 15 - 25 Gloss		
brillant	△ 60 - 70 Gloss		

Oberflächengruppen

SW-, NF- und EF-Oberflächen werden in einem umweltfreundlichen, emissionsfreien Verfahren pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180° C eingebrannt. Das Ergebnis ist ein robustes, griffsympathisches Oberflächenfinish für hohe Ansprüche.

Mehrsäuler- und Austausch-Röhrenradiatoren werden phosphorentfettet, gespült, getrocknet, elektrotauchgrundiert und umweltfreundlich pulverbeschichtet, wie oben beschrieben.

Era Röhrenradiatoren, Exzellent- und Kreuzrohrradiatoren, Sax, Piano, Paneelkonvektoren und Paneelheizwände werden phosphorentfettet, gespült, getrocknet und umweltfreundlich pulverbeschichtet, wie oben beschrieben.

Standardfarbton SW/01: Brillante, hochwertige Pulverbeschichtung DIN 55900, Farbton Weiß 9016.

Art.-Nr. um **SW** bzw. **01** (IRSAP-Programm) ergänzen

SW/01-Preise siehe Artikelgruppe

Normalfarbtöne NF: Hochwertige, farbige Pulverbeschichtung DIN 55900 in NF-Farbtönen gemäß nebenstehender Tabelle.

Art.-Nr. um z.B. **CW** für Cremeweiß ergänzen

NF-Preise siehe Artikelgruppe

Hygieneweiß ist eine antimikrobielle Beschichtung im Farbton RAL 9016 für besondere Hygiene-Anforderungen.

Art.-Nr. um **HW** ergänzen

NF-Preise siehe Artikelgruppe

Exklusivfarbtöne EF:

10 hochwertige, metallicfarbene Beschichtungen, mit edler Oberfläche, 8 samtmatte Natur-Farbtöne mit angenehmer Haptik und 2 samtmatte Glossy-Farbtöne mit dem geheimnisvollen, eleganten Schimmer. EF-Farbtöne gemäß nebenstehender Tabelle.

Art.-Nr. um z.B. **SM** für Silbermetallic ergänzen

EF-Preise siehe Artikelgruppe

Weitere Farbtöne DI:

Handelsübliche (in auftragsbezogener Farbmenge lieferbare) RAL-Classic- und Sanitärfarbtöne sind auf Anfrage möglich.

Art.-Nr. um **DI** für Diverse ergänzen **EF-Preise siehe Artikelgruppe** sowie Netto-Beschaffungspauschale je Farbton und Bestellung € 49,00

Nicht handelsübliche Farbtöne nach RAL-, NCS- oder Pantonefarb-system sind auf Anfrage möglich.

Art.-Nr. um **DI** für Diverse ergänzen **EF-Preise siehe Artikelgruppe** sowie im Einzelfall anfallende Beschaffungskosten

Farbmittel

Preisgruppe 50

Zur Beachtung: Pulverbeschichtete Heizkörper dürfen nur mit BEMM-Lack ausgebessert oder mit 1K Acrylat-Lack (auf Wasserbasis) oder 2K Iso-Cyanat-netzter Lack überlackiert werden.

Lackstift, 8 ml, lufttrocknender Speziallack zur Ausbesserung kleiner Schäden in der Pulverbeschichtung

Art.-Nr.: **ZH FSSW**, Weiß 9016

€ 10,29

Art.-Nr.: **ZH FS__**, (soweit vom Vorlieferanten verfügbar)

€ 15,17

Art.-Nr. um 2 Buchstaben gemäß Farbtabelle ergänzen

Farbspraydose, 150 ml, lufttrocknender Speziallack zur Ausbesserung von Schäden in der Pulverbeschichtung

Art.-Nr.: **ZH FSDSW**, Weiß 9016

€ 19,27

Servicetset zur Beseitigung von kleinen oberflächlichen Pulverbeschichtungsschäden bestehend aus: 1 Lackstift, Weiß 9016, 1 Dose Polierpaste, 2 kleinen Bogen Schleifpapier (600er und 1000er), 4 Papierpoliertücher. Komplett verpackt im Karton.

Art.-Nr.: **ZH SPSW**, Weiß 9016

€ 23,81